

**WYKAZ WNIOSKÓW ORGANÓW I INSTYTUCJI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**  
**Zagościniec - Zenonów**

sporządzanego na podstawie uchwały nr V-107/2024 Rady Miejskiej W Wołominie z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Lp.	Data wpływu wniosku	Nazwa i adres instytucji lub organu	Treść wniosku	Oznaczenie obszaru którego dotyczy wniosek	Propozycja rozpatrzenia wniosku przez Burmistrza		Uzasadnienie
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
1.	18.10.2024	Komenda Stołeczna Policji, Wydział Administracyjno-Gospodarczy ul. Jagiellońska 49 03-301 Warszawa	Komenda Stołeczna Policji nie zgłasza wniosków do pod kątem potrzeb lokalizacyjnych i przebiegu infrastruktury technicznej.	obszar planu	Wniosek uwzględniony		
2.	23.10.2024	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95 04-470 Warszawa	<p>Wniosek o stosowanie zasad określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN,</li> <li>- pasów dla linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w ciągach drogowych,</li> <li>- konieczności prowadzenia linii SN i nN po oddzielnych trasach — w szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację linii SN i nN na wspólnej trasie,</li> <li>- projektowania w istniejących liniach napowietrznych SN stacji transformatorowych słupowych (w szczególnych przypadkach dopuszcza się budowę wolnostojących stacji wewnętrznych), natomiast w istniejących liniach kablowych SN należy projektować wolnostojące stacje wewnętrzne,</li> <li>- zapisów ogólnych dotyczących tras linii SN i nN, które umożliwiłyby ewentualne wykonanie zasilania liniami napowietrznymi jak i kablowymi. Uwaga ta dotyczy również stacji wewnętrznych i słupowych,</li> <li>- rezerw terenu pod budowę nowych stacji, jeśli takie będą niezbędne do zasilania danego terenu,</li> <li>- dopuszczania na terenie obszarów chronionych skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,</li> <li>- zakazu nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m,</li> <li>- nakazu przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi,</li> <li>- zachowania istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć (VN) 110 kV, średnich napięć (SN) 15kV i niskich napięć (nN) 0,4 kV oraz istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych WN/SN i SN/nN.</li> </ul> <p>Szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów.</p> <p>Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ma polegać na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji.</p> <p>Przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń</p>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		

			<p>elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego. Dla istniejących i projektowanych linii nN, SN i WN należy pozostawić odpowiednie korytarze uwzględniające wymagane przepisami odległości od innych obiektów.</p> <p>W związku z zapisami art. 7 pkt. 8 d ustawy Prawo energetyczne, które mówią o tym, że do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV dołącza wypis i rysunek z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, prosimy zwracać na ten fakt uwagę w przypadku opracowywania miejscowych planów.</p> <p>Jeśli Gmina zakłada rozwój źródeł energii na swoim terenie, to powinna w planie wprowadzić odpowiednie zapisy, które umożliwią inwestorowi wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia źródła. Należy podkreślić, że w miejscowym planie musi być wskazany konkretny rodzaj źródła jaki Gmina dopuszcza na danym terenie np. elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne itd.</p>				
3.	23.10.2024	Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyński 3 05-200 Wołomin	<p>I. Uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, stosownie do obowiązujących przepisów, w tym art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), w zw. z art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ustaleń dokumentów dot. uproszczonych planów urządzenia lasów, mających ważne znaczenie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i walorów zdrowotnych i krajobrazowych oraz możliwości zahamowania tendencji spadkowej lesistości, a docelowo zwiększenia jej na terenie Gminy Wołomin - art. 20 ust. 1 ustawy o lasach,</li> <li>2. zapewnienia ładu i strefowości funkcji poszczególnych obszarów tak, aby ich zagospodarowanie i użytkowanie nie prowadziło do kolizji, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem. Wskazanie w tekście „Planu” rozwiązań ograniczających emisję hałasu, w szczególności z obszarów komunikacyjnych oraz wskazanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów zgodnie z art 114 ustawy Prawo ochrony środowiska. W tym zakresie należy mieć na uwadze obciążający inwestorów wymóg art. 114 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym, jeżeli na terenach (...) przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach,</li> <li>3. konieczności tworzenia przestrzeni publicznych i obszarów przewietrzania, w tym utrzymania ciągów zieleni przyulicznej, terenów z zielenią izolacyjną i terenów zieleni urządzonej (w zakresie poprawy ochrony i zachowania przyrody, podtrzymania różnorodności biologicznej i tworzenia zielonej infrastruktury oraz ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi w obszarach objętych ochroną),</li> <li>4. uwzględnienia istniejących korytarzy ekologicznych i szlaków migracji zwierzyzny, zachowania obszarów cennych przyrodniczo i ich powiązań przyrodniczych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w zakresie ochrony przed zwierzyną dziko żyjącą, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082),</li> <li>5. zachowania/ochrona cieków wodnych, rowów melioracyjnych, starorzeczy, zbiorników wodnych, stawów i obszarów wodno-błotnych jako naturalnych źródeł retencjonowania wód i przeciwdziałania ewentualnym skutkom powodzi lub suszy,</li> </ol>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		

		<p>6. konieczności unikania nieuzasadnionego zagospodarowania gruntów rolnych i gruntów leśnych,</p> <p>7. uwzględnienia wymogów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego stosownie do §1 ust.1 uchwały nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600).</p> <p>II. Uwzględnić wymagania dotyczące zachowania ładu przestrzennego i rozwoju infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 71, 72 ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zapewnienia rezerwy terenu dla ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, w tym powiatowych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych oraz inwestycji ponadlokalnych wynikających ze strategii i planów regionalnych zawartych w audycie krajobrazowym oraz ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa,</li> <li>2. spełnienia standardów urbanistycznych obejmujących gminny katalog stref planistycznych oraz dostępności infrastruktury społecznej zapewniającej rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców,</li> <li>3. uwzględnienia w większym zakresie istniejących warunków geotechnicznych i przydatności gruntów dla celów planowanej zabudowy w terenach zorganizowanego zainwestowania, zwłaszcza terenów o nieuregulowanych stosunkach wodnych, okresowo ulegających podtopieniom,</li> <li>4. konieczności zachowania naturalnej retencji i odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej, w celu ochrony przed suszą i zapewnienia prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych,</li> <li>5. wskazanie celowości uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę dot. zagospodarowania wód opadowych w obszarach przewidzianych pod zainwestowanie, z uwzględnieniem istniejących warunków wodno- gruntowych oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej retencji wód i ochrony przed suszą,</li> <li>6. konieczności dostosowania infrastruktury dot. odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych, do planowanej intensywności zainwestowania,</li> <li>7. uwzględnienia możliwości ograniczenia konfliktów pomiędzy właścicielami/użytkownikami nieruchomości o diametralnie różnych funkcjach przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w ustanowionych obszarach osadniczych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych, usługowych i gospodarczych.</li> </ol> <p>W związku z potencjalnymi konfliktami społecznymi, wynikającymi z procesów urbanizacji gminy, zwracamy uwagę na potrzebę zwiększenia partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym (szerszy udział mieszkańców w opracowywaniu dokumentów). Właściwie przeprowadzona ocena na etapie procedowania „Planu” z wykorzystaniem znacznie Szerszego zestawu analiz uwarunkowań, powinna zagwarantować pełniejszą ocenę pod względem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i zabezpieczyć interesy inwestorów przed podejmowaniem błędnych decyzji.</p> <p>W związku z powyższym, wnosimy o uwzględnienie powyższych wniosków i uwag na etapie sporządzania projektu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 71 - 73, 96 i 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),</li> <li>- art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130),</li> <li>- art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478),</li> <li>- art. 5, ust. 1 pkt 2, art.7, art. 8, art. 13, art. 15, art. 20 ust.1 i 77 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 ze zm.),</li> </ul>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>- art. 5-11 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82),</p> <p>- art.3, art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).</p>				
4.	24.10.2024	<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin</p>	<p>Wniosek o uwzględnienie:</p> <p>* możliwości wyznaczania szerokości pasów technologicznych dla celów służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych (pas o szerokości do 2,2 m) i kanalizacyjnych (pas o szerokości do 2,5 m). W pasach eksploatacyjnych należy wprowadzić ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości poprzez zakaz wznoszenia budynków i sadzenia drzew;</p> <p>* możliwości przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych, z zachowaniem odpowiednich odległości ad mediów innych gestorów sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;</p> <p>* dla nieruchomości bezpośrednio przyległych do dróg i ulic, w których wybudowana jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na wysokości tych nieruchomości, o wprowadzenie zapisów zakazujących budowy własnych ujęć wody i zbiorników bezodpływowych oraz wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informacji o konieczności przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;</p> <p>* dla nieruchomości bezpośrednio przyległych do dróg i ulic, w których nie została wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na wysokości tych nieruchomości, o wprowadzenie obowiązku przyłączenia do sieci wod.-kan. po stworzeniu możliwości technicznych ich przyłączenia (tj. po wybudowaniu sieci wod.-kan. na wysokości tych nieruchomości), dopuszczając jednocześnie do czasu wybudowania sieci wod.-kan. możliwość realizacji własnych ujęć wody i zbiorników bezodpływowych.</p>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		
5.	25.10.2024	<p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ul. Sasina 15 05-200 Wołomin</p>	<p>1. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić zapisy dotyczące możliwości lokalizacji dróg, linii kolejowych, rurociągów i zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia) z uwzględnieniem wyznaczonej bezpiecznej odległości zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej od innych obiektów [podstawa prawna - przepisy art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 54)].</p> <p>2. Przy szczegółowym opracowywaniu projektów budowlanych obiektów wznoszonych w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić postanowienia przepisów i norm w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowania zabudowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225),</li> <li>- przestrzegania i zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),</li> <li>- zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, nr 124, poz. 1030, rozdział 1 - 5) z uwzględnieniem zainstalowania na sieci wodociągowej w obrębie opracowania hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych zgodnie § 10, ust 9. i 10 przytoczonego Rozporządzenia,</li> <li>- zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd do obiektów jednostkom ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030, rozdział 6).</li> </ul>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		

			<p>3. Ponadto należy uwzględnić inne miejscowe zagrożenia powodowane między innymi możliwością wystąpienia na przedmiotowym terenie podtopień w przypadku długotrwałych intensywnych opadów i/lub roztopów (retencja, odprowadzenie wód powierzchniowych, zachowanie i rozbudowa istniejących rowów i cieków itp.).</p> <p>Rozwiązania przyjęte w projektach planów zagospodarowania przestrzennego nie powinny pogarszać warunków zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych i dojazdu drogami pożarowymi do obiektów istniejących.</p>				
6.	18.10.2024	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawa ul. Domaniewska 40 02-672 Warszawa	<p>Informacja, że:</p> <p>1. Na terenie Wołomina nie znajdują się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;</p> <p>2. Informacja o możliwości lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powinna znaleźć się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli wyznaczono tereny z możliwością takiego przeznaczenia. Wprowadzając przedmiotowe zapisy należy uwzględnić ograniczenia lokalizacyjne wynikające z art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54), mając na uwadze politykę zachowania bezpiecznych odległości w kontekście zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi.</p> <p>Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 45 ustawy Prawo ochrony środowiska, właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej ze względu na sprawy dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz potrzeby dotyczące zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych oraz dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej — w tym przypadku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.</p>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		
7.	07.11.2024	Mazowiecki Ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ul. Winnicka 1 02-095 Warszawa	<p>Informacja, że obszar planowany do objęcia przedmiotowym zamierzeniem planistycznym nie koliduje z terenami zamkniętymi, ich strefami ochronnymi, jak również z urządzeniami infrastruktury technicznej resortu obrony narodowej.</p> <p>W związku z powyższym Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji nie wnosi uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego planu.</p>	obszar planu	Wniosek uwzględniony		
8.	07.11.2024	Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<p>Wniosek o uwzględnienie zadań i kierunków działań wynikających z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, przyjętego Uchwałą Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 13180), tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uwzględnienie w zakresie kształtowania systemu ochrony przyrody, działań polegających na utrzymaniu potencjału przyrodniczego i krajobrazowego obszarów cennych przyrodniczo, tj. Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,</li> <li>- określenie działań w zakresie kształtowania systemu ochrony przyrody, polegających na włączaniu obszarów cennych przyrodniczo wokół Warszawy, w tym objętych ochroną, w struktury zielonego pierścienia.</li> <li>- utrzymanie leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Warszawskie.</li> </ul> <p>Wniosek o uwzględnienie rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym dla województwa mazowieckiego, przyjętego uchwałą nr 48/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024 r.</p>	obszar planu	Wniosek uwzględniony w zakresie zgodnym z zakresem ustaleń planu miejscowego		
10.	28.10.2024	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie	Informacja o braku formalnym we wniosku	POS			Wniosek po uzupełnieniu przesłano ponownie
10a.	18.11.2024	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	1. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś,	POS	Wniosek uwzględniony		

		w Warszawie	<p>2. Stopień szczegółowości — w prognozie powinien być przedstawiony wpływ realizacji postanowień sporządzanego dokumentu na wszystkie formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zachowanie powiązań sieci obszarów i obiektów chronionych, na utrzymanie pełnionej przez obszar chronionego krajobrazu funkcji korytarzy ekologicznych oraz na ochronę ekosystemów leśnych, lądowych i wodnych, na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz krajobraz i klimat.</p> <p>Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś).</p> <p>Istotnym jest, że sporządzenie prognozy powinno odpowiadać wymaganiom formalnym zawartym w art. 74a ustawy OOS.</p>			
11.	28.11.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin	<p>Informacja, że w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw prawnych do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie na tym etapie postępowania, ponieważ zgodnie z informacją zawartą w prośbie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko: „<i>Nie przewiduje się w obszarze planu dopuszczenia nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko</i>”, a zatem należy uznać, że plan ten nie będzie wyznaczać ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest dokumentem wymienionym w art. 46 wyżej wymienionej ustawy.</p> <p>Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą być właściwe w przypadku dokumentów wymienionych w art. 47 wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jedynie w trybie art. 54 tej ustawy, gdy zostanie stwierdzona potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny - oddziaływania na środowisko przez organ wymieniony w art. 57 tej ustawy.</p>	POS	Wniosek uwzględniony	

Załączniki:  
– wnioski wymienione w wykazie

Z up. Burmistrza

**Katarzyna Wójcik**  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Urbanistyki

(podpis Burmistrza)